

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN
DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ASÍ COMO, EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el Municipio de Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo, siendo las 9:30 horas del día 07 de noviembre del año 2023, reunidos en la sala de cabildo del Municipio de Huasca de Ocampo, ubicada en la segunda planta del Palacio Municipal s/n. Col. Centro, C.F. 43500 del Municipio de Huasca de Ocampo, con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. PMHO-LPE-002-2023 referente a **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, ASÍ COMO, EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL,** con motivo de reforzar la seguridad de la población Huasquense, contando con la asistencia de los servidores públicos de la Presidencia de Huasca de Ocampo y licitantes participantes, mismos que firmaran al calce y al margen de la presente acta.

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, así como lo señalado en el artículo 52 de su reglamento y en relación a la convocatoria a la licitación pública No. **PMHO-LPE-002-2023** publicada en el periódico oficial del Estado de Hidalgo con fecha del 30 de octubre del 2023 y en la página de internet del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo www.huascadeocampohidalgo.gob.mx

El Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público del municipio de Huasca de Ocampo, el Lic. Francisco Mayoral Flores, quien preside este acto a fin que se resuelvan en forma clara y precisa dudas y planteamientos realizados por los licitantes participantes

A. Licitantes Participantes

1. Teléfonos de México S.A.B DE C.V.
2. Claudia Francisca Montaña Hernández

B. De la visita a los sitios de la realización de los trabajos.

El día 06 de noviembre a las 10:00 horas, como se establece en nuestra convocatoria se llevó a cabo la visita a los puntos para el proceso de licitación en donde habrá cámaras de videovigilancia. Se anexa a la presente acta el listado de los puntos para el proceso de licitación.

Previa verificación de la correcta publicación de la convocatoria del presente procedimiento en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en los medios electrónicos destinados para tal fin, se proceden a presentar las aclaraciones:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE



1.- Se aclara a los licitantes participantes, que, con relación al documento de la propuesta técnica, deberán de estar inscritos en el padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, acreditando dicha inscripción con su registro de proveedores vigente, debiendo contar con la clave correspondiente para llevar a cabo la adquisición e instalación de equipo de cámaras de videovigilancia en diferentes comunidades y cabecera municipal, así como, equipamiento del centro de control, motivo del presente concurso.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES

Esta forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023



trabajando contigo



43500 Huasca de Ocampo, Hidalgo Tel. 771 702 0101

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando
contigo

1.- El licitante "Teléfonos de México S.A.B DE C.V." representado por el C. Mario Andres Cardenas Seis, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2, párrafo 4 de las bases de la licitación, PRESENTO escrito de manifiesto de interés de participar y REALIZO las siguientes preguntas y aclaraciones:

No.	REFERENCIA (Acorde bases)	PREGUNTA	Respuesta
1	2.4 PROPOSICIONES CONJUNTAS;	Se solicita a la Convocante confirme que, los licitantes podrán acreditar los requisitos documentos, certificaciones, personal, así como, prestar los servicios materia de la presente licitación, entre otros, a través de sí mismo y/o a través o a nombre de sus empresas controladoras, filiales, subsidiarias y/o de su mismo Grupo Empresarial, sin que se entienda como una subcontratación y sin que sea necesaria una participación conjunta; en el entendido que, en caso de que mi representada resulte adjudicada, será en todo momento la única responsable frente a la Convocante del cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en el contrato que en su caso se llegue a celebrar, ¿se acepta?	No se acepta
2	DOCUMENTO VII. FORMATO MIPYMES.	Se solicita a la Convocante confirme que, en caso de que el licitante no se encuentre en el supuesto de MIPYME, podrá presentar una carta libre y bajo protesta de decir verdad, señalando que se trata de una empresa GRANDE o bien presentar el Formato de MIPYME dado por la Convocante, con la manifestación NO APLICA en ninguno de dichos requerimiento, ni información solicitada, toda vez que corresponde a una empresa GRANDE ¿se confirma?	Presentar carta libre y bajo protesta de decir verdad
3	ANEXO MODELO CONTRATO 5. DE	Se solicita a la Convocante confirme que, el instrumento contractual que se suscriba(n) con el licitante adjudicado contemplará aquellas modificaciones que surjan en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento, ¿se confirma?	Se confirma
	PREPARACIÓN DE PROPOSICIONES;	Se solicita a la Convocante confirmar que la documentación requerida en distintos apartados, principalmente la administrativa - legal y que corresponde al mismo requerimiento, será suficiente presentarlos una sola vez, y en las demás menciones hacer referencia en dónde se está integrando, es decir, no será necesario estar anexando copias	Debe integrarse las copias correspondientes a las solicitadas en las bases


Esta hoja forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando contigo

		de documentos requeridos por cada apartado en la que se participe ¿es correcta nuestra apreciación?, o bien, favor de aclarar.	
5	ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Cable, Cable Eléctrico 8 awg color verde, Conductor de cobre suave cableado. Aislamiento de PVC, autoextinguible. BOBINA 100 MTS	Se le solicita amablemente a la convocante, si el presente punto solo será el suministro de cableado de cobre y que la CONVOCANTE será el responsable de la instalación y canalización del cableado.	La instalación y canalización, será también a cargo de la licitante adjudicada
6	ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Cable, Cable Eléctrico 8 awg color verde, Conductor de cobre suave cableado. Aislamiento de PVC, autoextinguible. BOBINA 100 MTS	En caso de no ser correcta la pregunta anterior, se le pide amablemente a la convocante indicar si se cuenta con la ductería, e infraestructura necesaria para la canalización.	No se cuenta
	ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Cable, Cable Eléctrico 8 awg color verde, Conductor de cobre suave cableado. Aislamiento de PVC, autoextinguible. BOBINA 100 MTS	Se le pide amablemente a la convocante, indicar las dimensiones del equipo a considerar como parte de la propuesta técnica, así como las especificaciones de alturas, ubicación del gabinete.	Es a consideración de la empresa las dimensiones, siempre y cuando lo requerido se




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



HUASCA
DE OCAMPO 2020-2024

trabajando contigo

	<p>LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Gabinete, Gabinete PROFUNDO de Exterior.</p>		<p>encuentre en resguardo, considerando que es un tema de seguridad y ubicando el gabinete a la altura adecuada del poste</p>
<p>8</p>	<p>ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Cable Cable de Cobre Recubierto THW-LS</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante indicar las longitudes del cableado solicitado en las presentes bases</p>	<p>Es referente a la altura del equipo a instalar</p>
<p>9</p>	<p>ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Minisplit Minisplit WiFi Inverter / SEER 20 / 12,000 BTUs (1 TON) / R32 / Frio / 110 Vca / Filtro de Salud / Compatible con Alexa y Google Home.</p>	<p>Se solicita amablemente a la convocante indicar la ubicación del equipo requerido en el presente punto, y si cuenta con las facilidades para la instalación de los equipos.</p>	<p>La ubicación es en el Centro de Control y si se cuenta con las facilidades</p>
<p>10</p>	<p>ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Capacitación</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante indicar el tipo de capacitación requerida en el</p>	<p>La capacitación es en relación a la manipulación del</p>



Esta hoja forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando contigo

	<p>OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Capacitación del personal designado por el ayuntamiento</p>	<p>presente punto, así como la cantidad de personas que serán capacitadas.</p>	<p>equipo y operación del sistema de videovigilancia, se capacitará entre 5 y 10 personas</p>
<p>11</p>	<p>ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Circuito en fibra óptica que se conecten los 15 puntos de referencia al centro de control.</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante, especificar las trayectorias y longitudes de la fibra óptica, así como integrar un diagrama de alto nivel de la conexión de dichos circuitos.</p>	<p>Se anexa a la presente acta un croquis de los puntos, así como las coordenadas geográficas</p>
	<p>ANEXO N° 1 (PRESIDENCIA DE HUASCA DE OCAMPO HIDALGO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° PMHO-LPE-002-2023, Circuito en fibra óptica que se conecten los 15 puntos de referencia al centro de control.</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante, especificar las características técnicas de la fibra mencionada en el presente punto, tipo de conector, si estas son monomodo o multimodo (MMD o SMD por sus siglas en inglés)</p>	<p>En consideración de la empresa siempre y cuando cumpla con la funcionalidad del circuito de fibra optica hacia el centro de control</p>




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando contigo

13	Punto Convocatoria. 1.3,	<p>Dice: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDIENTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿Debemos entender que los 30 días indicados son para el aprovisionamiento, instalación y arranque de la solución, o solamente para el aprovisionamiento de los bienes?</p>	<p>El plazo es considerando que al termino de los 30 días se encuentre en funcionalidad</p>
14	Punto Convocatoria. 1.3,	<p>Dice: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDIENTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿En caso de que el periodo sea únicamente para aprovisionamiento podría indicarnos la convocante los tiempos de instalación, ya que los tiempos de aprovisionamiento de equipo varían de 6 y hasta 8 semanas?</p>	No aplica
15	Punto Convocatoria. 1.3,	<p>Dice: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDIENTE.</p> <p>PREGUNTA ¿Podría indicar la convocante el periodo de duración del contrato y hasta que fecha deberá cubrirse dicho servicio?</p>	30 días naturales despues de la firma del contrato
16	Punto Convocatoria. 1.3,	<p>Dice: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDIENTE.</p> <p>PREGUNTA: ¿En su defecto podría indicar la convocante si solo se está solicitando el aprovisionamiento de insumos y su instalación, y que no hay servicios asociados como mantenimiento, más que la garantía propia del equipamiento?</p>	Es correcto




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUASCA
DE OCAMPO 2020-2024


trabajando
contigo

17	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Circuito en fibra óptica - Circuito en fibra óptica que se conecten los 15 puntos de referencia al centro de control. PREGUNTA: ¿Podría indicar la convocante la ubicación de los 15 sitios solicitados o en su defecto el metraje que existe hasta el Punto de monitoreo de video vigilancia (Centro de Control)?	Es en relacion al croquis y coordenadas anexas
18	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Terminal de ayuda o intercomunicador. PREGUNTA: ¿El intercomunicador solicitado se montará sobre poste, pared o que tipo de superficie?	Sobre poste
19	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Montaje para poste compatible con cámaras PTZ PREGUNTA ¿Acepta la convocante que el montaje para cámara PTZ sea parte de la infraestructura del poste, o tiene que ser un accesorio de la cámara?	Tiene que ser un accesorio
20	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Montaje para poste compatible de cámara bullet PREGUNTA: ¿Acepta la convocante que el montaje para cámara bullet sea un accesorio de la cámara del mismo fabricante?	Siempre y cuando cumpla con la funcionalidad del accesorio
21	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Control de Acceso Facial PREGUNTA: ¿Sobre que superficie será montado el control de acceso facial solicitado?	Sobre un muro de block ubicado en el acceso de control
22	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Video-Base-License - Paquete básico de videovigilancia DSS Professional V8 incluye 16 canales de video. Soporta: vista en vivo reproducción, Video Wall, mapa, centro de	Siempre y cuando cumpla con la funcionalidad no



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023

		eventos, DeepXplore, centro de mantenimiento, etc. PREGUNTA Se solicita a la convocante aclarar si ¿El software de video vigilancia solicitado y las cámaras deben ser de la misma marca?	es obligatoria la misma marca
23	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Brazo de 1.2 cm de acero para ptz PREGUNTA: ¿Podría la convocante verificar si los 1.2 cm solicitados para el brazo de acero se refiere al grosor del acero?	Se aclara que el brazo es de 1.2 metros de longitud
24	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Brazo de 1.2 cm de acero para ptz PREGUNTA: ¿Acepta la convocante que el montaje para cámara PTZ sea mayor a 1.2 cm solicitados (Favor de verificar los 1.2 cm solicitados)?	Se aclara que el brazo es de 1.2 metros de longitud
25	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Brazo de 50 cm en acero para cámara fija PREGUNTA: ¿Acepta la convocante que el montaje para cámara fija sea un accesorio de la cámara del mismo fabricante de una longitud distinta?	Siempre y cuando cumpla con la funcionalidad no es obligatoria la misma marca pero si es obligatoria la longitud de 50cm
26	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Cable Eléctrico 8 awg color verde, Conductor de cobre suave cableado. Aislamiento de PVC, autoextinguible. BOBINA 100 MTS - 1 PREGUNTA: ¿Al indicar cantidad 1 se refiere a un carrete de cable? Si es así favor de indicar el metraje del carrete.	Es un carrete de 100 metros
27	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Ancla de acero superficie atornillable PREGUNTA Se solicita a la convocante poder acotar, si ¿Solo se requiere el ancla, ya que para la	Se requiere una base de concreto con anclas atornillables para poste de 9 metros




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

HUASCA
DE OCAMPO

trabajando
contigo

		<p>instalación del poste de 9 mts se requiere una estructura o micropilote?</p>	
<p>28</p>	<p>ANEXO N° 1, Convocatoria.</p>	<p>Dice: Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán redactarse en idioma español.</p> <p>PREGUNTA A fin de agilizar la revisión de la veracidad/cumplimiento de las especificaciones de los bienes ofertados y como parte del fomento a la cultura del ahorro de papel, se solicita a LA CONVOCANTE permitir que en las especificaciones técnicas se incluyan únicamente las hojas de los catálogos, folletos, manuales y demás documentos del fabricante donde se detallen las especificaciones a validar, sin necesidad de integrar los documentos completos ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Integrar documentos completos</p>
<p>29</p>	<p>ANEXO N° 1, Convocatoria.</p>	<p>Dice: Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán redactarse en idioma español.</p> <p>PREGUNTA Se solicita a LA CONVOCANTE que, cuando para demostrar especificaciones técnicas sea necesario entregar catálogos, folletos, manuales y demás documentos técnicos en idioma distinto al español, se permita presentar la traducción simple al español únicamente de los párrafos donde se describen las especificaciones y sin ser necesario traducir el documento en su totalidad ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta</p>
<p>30</p>	<p>ANEXO N° 1, Convocatoria.</p>	<p>Dice: Servidor con procesador escalable</p> <p>PREGUNTA Se solicita amablemente a la convocante con la finalidad de permitir una libre participación considerar cualquier marca de servidor manteniendo las características solicitadas de procesamiento, memoria, almacenamiento y funcionalidad. ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Si siempre y cuando cumpla las especificaciones mencionadas en las bases</p>



Esta hoja forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023

PIERRE MICHÉ

COMARCA MINERA

Intero. C.P. 43500
campo, Hidalgo
Tel. 771 703 0101


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUASCA
DE OCAMPO 2020-2024

trabajando contigo

31	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Servidor con procesador escalable PREGUNTA ¿Es correcto entender que este servidor deberá contar con al menos 1 procesador 8 cores? en caso contrario favor de especificar	No es correcto, debe contar con dos procesadores
32	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: El plazo de entrega será de 30 días naturales, contados a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente. PREGUNTA Dado que los tiempos de entrega estándar de los equipos por parte de los fabricantes es de 6 a 8 semanas, se solicita amablemente a la convocante poder entregar el servidor con procesador escalable en 60 días sin incurrir en una penalización. ¿se acepta nuestra propuesta?	No se acepta
33	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: El plazo de entrega será de 30 días naturales, contados a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente. PREGUNTA En caso de ser negativa la pregunta anterior, se solicita amablemente a la convocante entregar el servidor en al menos 45 días. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta
34	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Servidor con procesador escalable PREGUNTA ¿Es correcto entender que debe de entregar equipo nuevo y de última generación y no se acepta equipos usados o reconstruidos y esto será obligatorio para todos lo licitantes?. En caso contrario se solicita amablemente a la convocante especificar cuales son las condiciones mínimas a cumplir por el licitante.	Es correcto
35	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Servidor con procesador escalable PREGUNTA	Debe entregarse con sistema operativo que sea



Esta es la forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023


PUERTO MEXICO
Comarcamnera
C.P. 43500
Huasca de Ocampo, Hidalgo
Tel: 774 700 0101

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando contigo

		¿Es correcto entender que el servidor con procesador escalable se entrega sin sistema operativo y éste será responsabilidad de la convocante, así como la instalación y configuración del servidor? En caso contrario se solicita amablemente a la convocante especificar qué sistema operativo debe tener el equipo así como la versión y edición requerida por la convocante	compatible y cumple con la funcionalidad de todo el equipo
36	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Memoria 16 ranuras DDR4 DIMM de memoria, compatible con RDIMM de un máximo de 1 TB, acelera hasta 2933 MT/s PREGUNTA Se solicita amablemente a la convocante confirmar, ¿Cuál es la cantidad de memoria RAM mínima requerida para este servidor?	Cantidad mínima 128gb
37	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: HBA externo (no RAID): HBA355e PREGUNTA ¿Es correcto entender que el cableado necesario (Cableado de red y FC para SAN) será provisto por la convocante? En caso contrario favor de especificar.	No, debe ser considerado por el licitante en relacion a las características de los equipos
38	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: HBA externo (no RAID): HBA355e PREGUNTA ¿Es correcto entender que la convocante cuenta con el equipamiento necesario para interconectar este servidor a su red y a su almacenamiento (SAN)? En caso contrario favor de especificar ¿cuáles son los elementos que los licitantes deberán incluir adicional al servidor?.	No, debe ser considerado por el licitante en relacion a las características de los equipos
39	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Servidor con procesador escalable PREGUNTA ¿Es correcto entender que el servidor se debe de entregar con al menos 2 puertos de red a 1 GB UTP? En caso contrario se solicita amablemente a la convocante especificar la	Debe ser considerado por el licitante en relacion a las características de los equipos




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando contigo

		cantidad de puertos requeridos y la velocidad de los puertos. Favor de pronunciarse	
40	ANEXO N° 1, Convocatoria.	<p>Dice: Servidor con procesador escalable Disco Duro Empresarial de 10 TB/ Exos X16/ Especial para Servidores/ 7200 RPM/ Ideal para Centro de Datos, Raid y Vigilancia Centralizad+D23</p> <p>PREGUNTA ¿Es correcto entender los 8 discos "Disco Duro Empresarial de 10 TB/ Exos X16/ Especial para Servidores/ 7200 RPM/ Ideal para Centro de Datos, Raid y Vigilancia Centralizada" ¿Serán utilizados por el "Servidor con procesador escalable"?, Si esto es así, el servidor escalable deberá contar con al menos 8 bahías para estos discos ¿es correcto nuestro entendimiento? En caso contrario favor de especificar la cantidad de bahías mínimas que deberá tener este servidor.</p>	Es correcto el entendimiento
41	ANEXO N° 1, Convocatoria.	<p>Dice: Servidor con procesador escalable</p> <p>PREGUNTA ¿Es correcto entender que el tipo de soporte requerido para el "Servidor con procesador escalable" es 8x5 NBD por 12 meses? En caso contrario se solicita amablemente a la convocante especificar el tipo de soporte y años requeridos.</p>	Es correcto
42	ANEXO N° 1, Convocatoria.	<p>Dice: Capacitación del personal designado por el ayuntamiento</p> <p>¿Es correcto entender que el servicio de capacitación se requiere sobre la solución de video vigilancia y no del servidor con procesador escalable?</p>	La capacitación es en relación a la manipulación del equipo y operación del sistema de videovigilancia
	ANEXO Convocatoria	<p>Dice: Capacitación del personal designado por el ayuntamiento</p> <p>PREGUNTA En caso de que la pregunta anterior, es correcto entender ¿ si se requiere alguna trasferencia de</p>	Si se requiere la transferencia de conocimiento de 2 horas

Esta hoja forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023



Carretera I.C.P. 43500
Huasca de Ocampo, Hidalgo
Tel. 774 702 0104

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



		conocimiento de 2 horas sobre el servidor con procesador escalable?	
44	ANEXO N° 1, Convocatoria.	Dice: Instalación de todo el equipo PREGUNTA ¿Para el caso del servidor con procesador escalable el servicio de instalación consistirá en desembalaje, rackeo y energización en las instalaciones de la convocante? En caso contrario se solicita amablemente a la convocante especificar ¿cuáles son las tareas adicionales a las mencionadas que se requiere que el licitante incluya?	Las que se requieren siempre y cuando el equipo se deje en operación.



2.- El licitante C. Claudia Francisca Montañó Hernández, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2, párrafo 4 de las bases de la licitación, PRESENTO escrito de manifiesto de interés de participar y REALIZO preguntas y aclaraciones.

1. En cuanto a la obra civil y adecuaciones de espacios requerido para el proyecto, ¿Forma parte del proyecto? ¿Lo realiza la presidencia?

Respuesta: en cuanto al centro de control, se encontrará en condiciones para poder operar los trabajos del licitante adjudicado

2. ¿Adecuaciones eléctricas forman parte del proyecto?

Respuesta: Si forman parte de los trabajos del licitante en relación a los puntos

Entendidas y aceptadas las aclaraciones anteriores, éstas forman parte de las propias bases de la presente licitación por lo que resulta obligatorio su conocimiento para la elaboración de las propuestas de los licitantes participantes.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir de hoy en la página oficial del municipio www.huascadeocampohidalgo.gob.mx

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:45 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma.

Nota: La falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

Se hace constar que, al término de la presente reunión, se entrega una copia de esta acta a todos los asistentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir de hoy en la página oficial del municipio www.huascadeocampohidalgo.gob.mx



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



trabajando contigo

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente Municipal y Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público del municipio de Huasca de Ocampo	Lic. Francisco Mayoral Flores	
Oficial Mayor y Secretario Técnico del comité	C. Erik Licona Maldonado	
Secretaria General Municipal y Vocal del Comité	Profa. Sonia Pícazo Vargas	
Director de Obras Públicas y Vocal del Comité	Arq. Alfredo Gómez Serrano	
Tesorero Municipal y Vocal del Comité	C.P. José Luis Martínez Antonio	
Director Jurídico y Vocal del Comité	Lic. Francisco Uriel Pérez Marquez	
Contralor Interno Municipal y Asesor del comité	Lic. Rufina Arteaga Soto	
Director de Planeación y Desarrollo Municipal y Asesor del comité	Lic. Martín García López	
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huasca de Ocampo y Enlace designado del procedimiento	Sub-oficial Edmundo Osorio Pacheco	

Esta hoja forma parte del acta de Junta de aclaraciones de la licitación pública No. PMH-LPE-002-2023



Centro, C.P. 43500
Huasca de Ocampo, Hidalgo
Tel. 774 763 0101

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PMHO-LPE-002-2023



Licitantes participantes

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
Telmex	Luis David Rocha L.	
Marett	Olivia Francisca Montano Hernandez	

trabajando contigo



Tipo de punto	Ubicación	Coordenadas		link de ubicación
		Latitud	Longitud	
Principal	Cacaloapan (caseta, Crucero de Alcholoaya)	20.2001252	-98.4673648	https://maps.app.goo.gl/XWqDjpN6yNLc5UGe8
	San Jose Ocotillos (Crucero de Huasca)	20.19623563	-98.63580745	https://maps.app.goo.gl/8opBF6sdrWL5hM4Q8
	Centro de Huasca	20.203482	-98.576843	https://maps.app.goo.gl/qfJsyEdkLjyitaxS8
Secundario	Doria (Centro)	20.20728768	-98.49717815	https://maps.app.goo.gl/1yw8MzbD7kca6WZd7
	San Miguel Regla (altura Bella Vista)	20.2116796	-98.5583669	https://maps.app.goo.gl/C1A6i8X XdgvseSGuQ7
	Tlaxocoyucan (crucero vite)	20.22888625	-98.48784842	https://maps.app.goo.gl/4Wxe4JwgBmSuVQNV8
	Huasca (Crucero Trancas Blancas)	20.21059394	-98.56581755	https://maps.app.goo.gl/paFmbVLY4HPT8LRz6
	Huasca (Crucero San Miguel)	20.21428643	-98.56640562	https://maps.app.goo.gl/34WfBbNB7vviAGB66
	Huasca (Libramiento)	20.21361973	-98.58369213	https://maps.app.goo.gl/xea4bjj6q6
	Huasca (centro Santa Clara)	20.20405573	-98.57531056	https://maps.app.goo.gl/92LNtsB7vcmGUs1Y7
	Santa Maria Regla (altura de Prismas Basalticos)	20.2338652	-98.5653461	https://maps.app.goo.gl/NZbmiWJgTpRLQcHB6
	Huasca (La Loma)	20.2179375	-98.5904625	https://maps.app.goo.gl/4JnQpqiKJERVpnT9
	El Peral (Crucero de los Reyes)	20.2103433	-98.53577721	https://maps.app.goo.gl/dGs5EsE naUbLEv4b6
Punto de control	Santa Maria Regla (Cuatro Caminos)	20.23229234	-98.55492577	https://maps.app.goo.gl/sF4HxTerpcEi2zKq6
	San Pedro (altura de la gasera)	20.26248177	-98.62778932	https://maps.app.goo.gl/oubmgoeyHp6iW8Gn7
	Centro de Huasca	20.20337578	-98.577401	https://maps.app.goo.gl/dsm3F6tj6LJRAKrt5

